



## Üröm Község Jegyzője

2096 Üröm, Iskola u. 10. szám

Telefon: 06-26/350-054; Fax: 06-26/350-187.

E-mail: [jegyzo@urom.hu](mailto:jegyzo@urom.hu) Internet: [www.urom.hu](http://www.urom.hu)

Elektronikus ügyintézés: rövid név: UROMPH, KRID azonosító: 404028158

### KÉRELEM

a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint és a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak engedélyezésére\*, fennmaradására\*, bejelentésére irányuló eljárás lefolytatására

#### Kérelmező:

neve: .....  
lakcíme: .....  
anyja neve: .....  
születési hely, idő: .....  
telefonszám: .....

#### A tervezett/meglévő kút helye:

Irányítószám: ..... Település: .....  
Közterület neve: ..... Házszám: .....  
Helyrajzi szám: .....  
Koordináták (EOV, vagy földrajzi): .....  
Terepszint (mBf): .....

#### A tervezett/meglévő kút típusa:

Fúrt / Ásott / Vert

A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni):.....  
.....

Fennmaradási engedély kérelem esetén: a kút létesítésének ideje:.....év ..... hó.....nap

#### Vízhasználat célja (megfelelőt megjelölni):

Háztartási vízigény   
Házi ivóvízigény   
Locsolás

Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:  
.....  
.....

#### A Kút műszaki adatai:

talpmélység (terepszint alatt, méterben): .....  
becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben): .....

#### Fúrt kút esetén:

A kút-felső rész kialakítása (megfelelőt megjelölni): .....  
akna: .....  
kútház: .....  
kútszekrény: .....  
kútsapka: .....

\*a kérelem típusát aláhúzással kérem jelölni

Iránycső anyaga:.....  
Iránycső átmérője: .....  
Rakathossz: .....  
Csővezet átmérője:.....  
Csővezet rakathossza:.....  
Csővezet anyaga:.....  
Szűrőzött szakasz mélységköze: .....  
Szűrőzött szakasz átmérője: .....  
Szűrőzött szakasz kialakítása, típusa: .....

**Ásott kút esetében:**

Kútfalazat anyaga: .....  
Kútfalazat átmérője (mm/mm) : .....  
Kút felsőrész kialakítása:.....

Kút lezárása, fedlap, anyag:.....

**Vert kút esetén:**

Csővezet anyaga:.....  
Csővezeték átmérője (mm/mm) .....  
Csővezet rakathossza: (m-m) .....  
Szűrőzött szakasz mélységköze (m-m): .....  
Szűrőzött típusa:.....  
Kút felsőrész kialakítása:.....  
Kút lezárása, fedlap, anyag (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka):.....

**Víztermelés módja (megfelelőt jelölni):**

Gépi   
Kézi

**Használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elvezetése:**

.....  
.....

**Fúrt kút kivitelezésének személyi, képesítési, egyéb feltételeinek követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása:**

Alulírott.....(név).....(személyi igazolványszám) a ..... nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem.

Érvényessége:.....(év).....hónap.

Nyilatkozat:

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően lettek kialakítva, illetve abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerül.

....., .....(év).....(hónap).....(nap)

.....  
kérelmező aláírása

.....  
kivitelező aláírása

.....  
ásott kút esetén szakember  
aláírása

(101/2007.(XII.23.) KvV.  
rendelet 13.§.alapján megjelölt )

# TÁJÉKOZTATÓ

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint:

## **A települési önkormányzat jegyzőjének engedélyre szükeés**

- a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  - aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m<sup>3</sup>/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz készlet vagy parti szűrésű víz készlet felhasználásával üzemel,
  - ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  - ac) nem gazdasági célú vízigény;
- b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víz tisztítási feladatokat ellátó vízellétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
- c) az 500 m<sup>3</sup> /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízellétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

## **Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményei:**

Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kútkivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfeleléseinek tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelési nyilatkozattal rendelkezik.

**Vízgazdálkodási bírság:** A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§-a szerint: Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízellétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízellétesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

(5) A vízgazdálkodási bírságot - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a vízimunka, vízellétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízellétesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy b) a kivitelező személye nem ismert.

**Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól** az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízellétesítményt, ha

- a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, és
- b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.

**Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét** (jogszerűen létesültek engedély nélkül), **nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem kérelemre, üzemeltetési engedélyt kell adni.**

## **Mellékletként csatolandó dokumentumok:**

1. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről (a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjaiban foglaltaknak megfelelően)
2. Közös tulajdonú ingatlan esetén, a kérelmet minden tulajdonosnak alá kell írni, vagy hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni.
3. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2017. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § szerint képesítést igazoló okiratok másolata.
4. 4. Fúrt kút esetén vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdése alapján szükséges dokumentáció csatolása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontjában foglaltaknak megfelelően
5. Ivóvízigény esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye
6. A kút bejelentése, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.