

el		JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVE TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA			MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
1	a	N-1	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,10	Lakott terület kezdete (Üröm)	E-020 / 131/a	önkormányzat	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	áthelyezés	A lakott terület kezdete jelzőtáblával együtt elhelyezett sebességkorlátozás jelzőtábla a település egészére kiterjeszti a korlátozást, ami jelen esetben hibás jelzés.
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormányzat	nem	tábla csere Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t) (C-011 / 44.) jelzőtáblára	A jelzési kép fogalma nem felel meg a Közútkezelő tábla kihelyezési szándékának. A jelzőtáblát le kell cserélni a megfelelő jelzési képre.
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen		
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Projekt tábla	-	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani EU-s projekt tábla, elévült
2	N-1	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Lakott terület vége (Üröm)	E-021 / 132/a	önkormányzat	igen			
3	O-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
4	a	N-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,20	Sebességkorlátozás (20 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormányzat	igen		
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen		
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen		
5	a	P-2	alumínium	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,00	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere sérült, kopott
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás	emelni kell, lecsúszott, KRESZben nem szereplő jelzési kép, de az Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás	emelni kell, lecsúszott
6	a	P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,25	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	magán	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (parkolási figyelmeztetés)	-	magán	igen		
7	a	P-2	Közüvilágítási o.	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,20	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	magán	nem	oszlop igazítás	az oszlop kidőlt, helyre kell állítani
	b		Közüvilágítási o.	horganyzott acél	oszlop bilincs		Behajtani tilos	C-001 / 53.	magán	nem	oszlop igazítás	
8	P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,80	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
9	P-2	Közüvilágítási o.	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	nem	tábla igazítás		emelni kell, alsó él magassága a gyalogjárda miatt 2,25 méteren kell legyen

SOR-SZÁMA	TÉRKEP SZELV. SZÁMA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELLENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS	ei	26	a	horganyzott acél	alumínium	oszlop billincs	1,10	Autobusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
													b	horganyzott acél	vas	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen		
													c	horganyzott acél	alumínium	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (tilos a dohányszás)	-	önkormányzat	igen		
														OSZLOP	TÁBLA								

25	b	O-3	Beton vill. o.	horganyzott acél	oszlop billincs	2,20	Kiegészítő tábla (0,4 km)	H-018 / -	Magyar Közút	igen		
	a		Beton vill. o.	horganyzott acél	oszlop billincs		Gyalogosok	A-054 / 95/a	Magyar Közút	igen		
24		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	0,80	Kikerülő irányba (jobbra)	D-014 / 20.	Magyar Közút	igen		
23		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,00	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen		
22		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,00	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen		
21		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	0,80	Kijárat utirányjelző	G-078 / 140.	Magyar Közút	igen		
20	b	P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,60	Körforgalom	D-017 / 23.	Magyar Közút	igen		
	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Előbbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	Magyar Közút	igen		
19		P-2	Közvilágítás o.	horganyzott acél	oszlop billincs	1,90	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen		
18		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,00	Korlátozott forgalmú övezet vége (12 t)	E-031 / 53/d	Magyar Közút	igen		
17		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,90	Útszám	-	Magyar Közút	igen		
16		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,70	Útirányjelző tábla	-	Magyar Közút	igen		
15	b	P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,40	Előzni tilos	C-031 / 32.	Magyar Közút	igen		
	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Gyalogosátkelés	A-020 / 83.	Magyar Közút	igen		
14	b	P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	új oszlopon a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni	A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Előbbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	tábla igazítás, egyengetés	széle hajlott, a tábla elfordult
13		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,50	Utcanév tábla (Kmetty György)	-	önkormányzat	nem	javasolt eltávolítani	
12		P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,80	Lakó-pihenő övezet	E-043 / 122.	önkormányzat	igen		az övezet vége nincs kijelölve
11	c	P-2	horganyzott acél	fa	oszlop billincs	2,20	Megyei határ (Pest megye)	G-202 / -	Magyar Közút	nem	tábla igazítás	emelni kell, alsó él magassága a gyaloglárda miatt 2,25 méteren kell legyen
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Lakott terület vége (Budapest)	E-021 / 132/a	Magyar Közút	nem	tábla igazítás	emelni kell
	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Lakott terület kezdete (Ürdöm)	E-020 / 131/a	Magyar Közút	nem	tábla igazítás	emelni kell
10	c	P-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,75	Kiegészítő tábla (kivéve áruszállítás)	H-079 / -	Magyar Közút	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Korlátozott forgalmú övezet (12 t)	E-030 / 53/c	Magyar Közút	igen		
	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Előzni tilos	C-031 / 32.	Magyar Közút	igen		

	d		horganyzott acél	alumínium	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	igen			
27		O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Útirányjelző tábla	-	Magyar Közút	igen			
28		O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Gépjárművel ,mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel bahajtani tilos	C-003 / 41.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (időszak)	H-012 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
29		O-4	horganyzott acél	alumínium	oszlop bilincs	2,30	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
30		O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,30	Telephely	G-0752 / -	magán	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
31		O-4	horganyzott acél	üveg/vas	oszlop bilincs	2,00	Tükör	-	önkormányzat	igen			
32	a	O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,20	Telephely	G-754 / -	magán	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Telephely	G-752 / -	magán	igen			
33		O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,20	Reklámok	-	magán	igen			
34		O-4	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,00	Súlykorlátozás (20 t)	C-023 / 38.	Magyar Közút	igen			
35	a	O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Vadon élő állatok	A-024 / 86.	Magyar Közút	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (1,8 km)	H-018 / -	Magyar Közút	igen			
36	a	N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,10	Korlátozott sebességű övezet (30 km/h)	E-028 - 53/a	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	rongálódott, nem sík felületű
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		emelni kell <i>KRESZ-ben nem szereplő jelzési kép, de az Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza</i>
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás	oszlop csere, alsó tábla alsó éle ≥1,20 m magasságra kerüljön	elhelyezés alacsony, a meglévő oszlop rövid
37		N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Korlátozott sebességű övezet vége (30 km/h)	E-029 - 53/b	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Korlátozott sebességű övezet (30 km/h)	E-028 - 53/a	önkormányzat	új		bal oldali ismétlő jelzésként	az övezet kezdetét a belépési pont hangsúlyozása érdekében a bal oldalon célszerű megismételni (többi táblának háttal)
38	a	N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Lakott terület vége (Üröm)	E-021 / 132/a	Magyar Közút	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	Magyar Közút	igen			
39		N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Lakott terület kezdete (Üröm)	E-020 / 131/a	Magyar Közút	igen			
40	a	O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Utcánév tábla (Görgey u.)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
41		O-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		megfordult
42		O-4	horganyzott acél	vas	oszlop bilincs	2,10	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép

43	O-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,50	Súlykorlátotás (20 t)	C-023 / 38.	Magyar Közút	igen				
44	O-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,10	Alji Előbbségadás kötelező	B-002 / 11.	Magyar Közút	igen				
45	O-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	1,00	Kiegészítő tábla (megállíóhely neve)	-	önkorományzat	igen				
		hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (tilos a dohánzás)	-	önkorományzat	igen				
		hornganyzotta aél	aluminium	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkorományzat	igen				
		hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Telephely	G-752 / -	magán	igen				
		hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Telephely	G-752 / -	magán	igen				
46	N-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	1,30	Utírányjelző tábla	-	Magyar Közút	igen				
		hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Hornganyzotta tábla (0,4 km)	H-018 / -	Magyar Közút	igen				
47	N-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,50	Hornganyzotta tábla	C-048 / 60.	önkorományzat	nem	tábla ígázítás			
48	N-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,30	Megállíni tilos	A-054 / 95/a	Magyar Közút	igen				elfordult, a jelzőtábla a Magyar Közút területén közútkezelői hozzájárulás nélküli íllégálisan került kíheílyezésre, a parkolásiagátó kóhalmom küőbősen bálesetveszélyes a padkán.
49	N-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,00	Gyalogosok	A-054 / 95/a	Magyar Közút	igen				
		hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (0,4 km)	H-018 / -	Magyar Közút	igen				

el	SOR-SZÁMA	TÉRKEP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELLENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TENETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
							MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
50	M-4	a	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	1,25	Autóbusz megállíóhely	E-039 / 107.	önkorományzat	igen			
		b	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (megállíóhely neve)	-	önkorományzat	igen			
		c	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (tilos a dohánzás)	-	önkorományzat	igen			
		d	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkorományzat	igen			
51	M-4	Beton vill. o.	fa	oszlóp billings	2,25	Előzni tilos	C-031 / 32.	Magyar Közút	igen				
52	N-4	Beton vill. o.	fa	oszlóp billings	2,25	Gyalogosátkelés	A-020 / 83.	Magyar Közút	igen				
53	N-4	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,80	Előbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkorományzat	igen				
54	N-4	hornganyzotta aél	tűkör/műanyag	oszlóp billings	2,40	Tűkör	-	önkorományzat	nem	nem	tűkör csere	tűkör	
55	M-4	Beton vill. o.	hornganyzotta aél	oszlóp billings	2,25	Kíjelőlt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen				
56	M-4	hornganyzotta aél	tűkör/műanyag	oszlóp billings	2,50	Tűkör	-	önkorományzat	igen				
57	M-4	a	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings	1,00	Autóbusz megállíóhely	E-039 / 107.	önkorományzat	igen			
		b	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (megállíóhely neve)	-	önkorományzat	igen			
		c	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (tilos a dohánzás)	-	önkorományzat	igen			
		d	hornganyzotta aél	hornganyzotta aél	oszlóp billings		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkorományzat	igen			

58		M-4	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	0,90	Szelvényszám (8 km)	G-204 / -	Magyar Közút	igen			
59		L-5	horganyzott acél	tükör/műanyag	oszlop bilincs	2,10	Tükör	-	önkormányzat	nem	tisztítás		rongált
60	a	L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,70	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Bukkanó	A-014 / 75.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		emelni kell, lecsúszott
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Projekt tábla	-	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	EU-s projekt tábla, elévült
61		L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
62		L-5	horganyzott acél	tükör/műanyag	oszlop bilincs	2,30	Tükör	-	önkormányzat	igen			
63	a	K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,50	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
64		K-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,50	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
65	a	K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,05	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
66		K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
67	a	K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,00	Autóbusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (tilos a dohányzás)	-	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	igen			
68	a	K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,00	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		gallyazás kelhet
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, KRESZ-ben nem szereplő jelzési kép, de az Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza
	c		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	tábla igazítás	oszlop csere, alsó tábla alsó éle ≥1,20 m magasságra kerüljön	elhelyezés alacsony, a meglévő oszlop rövid
69		K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,75	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
70	a	J-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,30	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	új		Az új kiegészítő tábla miatt az oszlopot ki kell cserélni, mert rövid. Az alsó tábla alsó él magassága min. 1,20 m legyen.	Hiányzó kiegészítő tábla
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	sérült
71		J-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
72		J-5	Beton vill. o.	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,80	Gyermekek	A-021 / 84.	Magyar Közút	igen			
73		J-5	horganyzott acél	tükör/műanyag	oszlop bilincs	2,30	Tükör	-	önkormányzat	igen			

75		J-5	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billncs	2,00	Alíji Eiszóbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
	74	d	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billncs	1,25	Egyenletlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	igen			
		c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billncs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		tábla sorrend csere, fentre kerül
		b	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billncs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		tábla sorrend csere, lentebb kerül
		a	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billncs		Teherépkoccsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, tábla sorrend csere, lentebb kerül

el	SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZÉLV. SZÁMA	OSZLOP	JELZŐTÁBLA ANYAGA	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE FORMÁBAN MEGFELEL	JELLENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
								Információs tábla	Információs tábla					
	76	a	b	J-5	vas	horanyzott acél	popsegecs	Információs tábla	-	magán	nem	nem	nem szabályos jelzés	nem szabályos jelzés
					vas	horanyzott acél	popsegecs	Információs tábla	-	magán	nem	nem	nem szabályos jelzés	nem szabályos jelzés
	77	J-5	a	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Telephely	G-752 / -	magán	nem	tábla igazítás	ermelni kell, alsó el magassága a gyalogjárda miatt 2,25 méteren kell legyen	ermelni kell
			b	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Telephely	G-752 / -	magán	nem	tábla igazítás	ermelni kell	ermelni kell
			c	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Telephely	G-752 / -	magán	nem	tábla igazítás		
			d	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Telephely	G-752 / -	magán	nem	tábla igazítás		
	78	J-5	a	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	popsegecs	Információs tábla	-	magán	nem	nem	nem szabályos jelzés	nem szabályos jelzés
			b	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	popsegecs	Információs tábla	-	magán	nem	nem	nem szabályos jelzés	nem szabályos jelzés
	79	J-5	a	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Gyalogosátkeelés	A-020 / 83.	Magyar Közút	igen			
			b	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Előzni tilos	C-031 / 32.	Magyar Közút	igen			
	80	J-5	a	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok	A-003 / 66.	Magyar Közút	igen			
			b	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	Sebeségkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	Magyar Közút	igen			
	81	I-5	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	2,30	Kijelölt gyalogos-átkeidhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen			
	82	I-5	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	2,40	Kijelölt gyalogos-átkeidhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen			
	83	J-5	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	2,40	Gyermekek	A-021 / 84.	Magyar Közút	igen			
	84	J-5	aluminium	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	2,00	Alíji Eiszóbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
	85	J-5	horanyzott acél	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	2,40	Idegenforgalmi jelzőtábla (Múzeum)	I-026 / -	önkormányzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép	
	86	J-5	horanyzott acél	horanyzott acél	fa	oszlop billncs	1,80	Várakozni tilos	C-047 / 61.	Magyar Közút	igen			
	87	J-5	vas	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	2,30	Alíji Eiszóbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
	88	a	J-5	horanyzott acél	horanyzott acél	oszlop billncs	1,70	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, tábla sorrend csere, lentebb kerüli	

			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	új		Az új kiegészítő tábla miatt az oszlopot ki kell cserélni, mert rövid. Az alsó tábla alsó él magassága min. 1,20 m legyen.	Hiányzó kiegészítő tábla
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	sorrend csere		tábla sorrend csere, fentre kerül, oszlop igazítással
89	a	K-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,70	Autóbusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (tilos a dohányzás)	-	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	nem	tábla igazítás		emelni kell
90	a	M-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,30	Előzni tilos	C-031 / 32.	Magyar Közút	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Besorolás rendje	E-014 / 116.	Magyar Közút	igen			
91	a	M-4	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,70	Gyalogosátkelés	A-020 / 83.	Magyar Közút	nem	tábla igazítás		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Előzni tilos	C-031 / 32.	Magyar Közút	nem	tábla igazítás	oszlop csere, alsó tábla alsó éle ≥2,25 m magasságra kerüljön	elhelyezés alacsony, a meglévő oszlop rövid
92		M-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,25	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen			
93	a	N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonali sebességkorlátozás értelmezhetetlen.
94		N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,40	Információs tábla	-	magán	igen			
95		N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
96		N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,60	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
97	a	N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonali sebességkorlátozás értelmezhetetlen.
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (100m)	H-017 / -	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	hibás jelzés, a tilalmi tábla hatályát a következő csomópont feloldja (80m), ennél rövidebb távolság megadható, hosszabb nem. (KRESZ 14§ (6) bek.)

e1		JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
SOR-SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA			MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
98	a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,70	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonali sebességkorlátozás értelmezhetetlen. Egyébként rossz helyen lévő jelzőtábla, hatályát a csomópont feloldja

	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (150m)	H-017 / -	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Hibás jelzés, a tilalmi tábla hatályát a következő csomópont feloldja (5m), ennél rövidebb távolság megadható, hosszabb nem. (KRESZ 14§ (6) bek.)
105		M-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen			A jelzőtábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból behajtani tilos, párja az "egyirányú forgalmú út" jelzőtábla azonban hiányzik.
106		M-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	igen			
107		M-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	nem	áthelyezés		A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
108	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,15	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	nem	tábla igazítás	véltetően űtközés következtében az oszlop elferdült, meg kell igazítani, ha megsérült ki kell cserélni	
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	tábla igazítás, egyenetés		
109	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,70	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	igen			
110		J-6	fa	műanyag	csavar	0,90	Ügyfél parkoló	-	magán	nem	nem	el kell távolítani	Közterületen magán parkoló kijelöléséhez a közút kezelőjének hozzájárukása szükséges.
111		J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
112		J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
113		J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen			
114	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,35	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormányzat	igen			romlásnak indult
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Úthibák)	-	önkormányzat	igen			romlásnak indult
	c		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (1km)	H-018 / -	önkormányzat	igen			romlásnak indult
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			romlásnak indult
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	igen			romlásnak indult
	f		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			romlásnak indult
115		K-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
116		K-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
117		K-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			romlásnak indult
118		K-6	horganyzott acél	horganyzott acél	drót	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	bilincs pótlás		rögzítése drótozással nem megfelelő, bilincset kell felszerelni
119	a	K-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Úthibák)	-	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			KRESZ-ben nem szereplő jelzési kép, de az Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			

el		JELZŐTÁBLA ANYAGA	RÖGZÍTÉS MÓDJIA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT	JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
----	--	-------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	------------

SOR-SZÁMA	TÉRKEP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	MAGASSÁGA (m)	MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma	MEGFELÉL				
120	K-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,50	C-033 / 30.	nem	nem	új oszlopon kell elhelyezni	A jelzés pozíciója nem megfelelő, hatályát a közeli útsatlakozás feloldja, át kell helyezni a József A. utcai útsatlakozás utánra.
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs							
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs							
121	J-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,80	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	tábla igazítás	elfordult
122	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	2,20	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
123	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,72	A-013 / 76.	önkormányzat	igen		
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
124	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,75	C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		A-013 / 76.	önkormányzat	igen		
125	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	2,60	B-001 / 9.	önkormányzat	igen		
126	K-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,85	A-013 / 76.	önkormányzat	igen		
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
127	L-6	fa oszlop	hornganyzott acél	csavar		2,60	A-027 / 88.	önkormányzat	nem	át helyezés	át helyezés
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,85	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	gallyazás	láthatóság korlátozott
128	L-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,85	A-013 / 76.	önkormányzat	igen	oszlop elfordult, meg kell igazítani	
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
129	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,80	A-013 / 76.	önkormányzat	igen		
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
130	K-5	hornganyzott acél	fa	oszlop billincs	2,40	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
131	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,80	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	tábla igazítás	emelet kell, alsó el magassága a gyalogjárda miatt 2,25 méteren kell legyen
132	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,80	C-033 / 30.	önkormányzat	igen		
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		A-013 / 76.	önkormányzat	igen		
133	K-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	2,00	C-007 / 43.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani
134	L-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs	1,90	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	önkormányzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	önkormányzat	igen		
135	L-5	hornganyzott acél	fa	oszlop billincs	1,90	Előbbbsegadás kötelező	önkormányzat	igen			

136		L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop igazítás
137		L-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,20	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
138		L-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
139		L-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
140		L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
141	a	L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,65	Bukkanó	A-014 / 75.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Projekt tábla	-	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	EU-s projekt tábla, elévült
142	a	L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,30	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Forgalmi rend változás)	H-033 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			neonsárga háttér
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		egyedi térképes kiegészítő tábla	-	önkormányzat	igen			
143		L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
144		L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
145		L-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,95	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
146		M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			

el				JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA					MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
147	a	N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	2,00	Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t) (C-011 / 44.) jelzőtáblára	A jelzési kép fogalma nem felel meg a Közútkezelő tábla kihelyezési szándékának. A jelzőtáblát le kell cserélni a megfelelő jelzési képre.
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs			Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			A Súlykorlátozás tilalmi tábla alatt a KRESZ szerint nem lehet kivételt elhelyezni. Tehergépkocsival behajtani tilos tábla alatt megfelelő lesz.
148	a	N-4	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,25	1,25	Sebességkorlátozás (20 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	mérete és állapota nem megfelelő
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs			Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs			Gépjárművel ,mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos	C-003 / 40.	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs			Kiegészítő tábla (06h-09h között)	H-012 / -	önkormányzat	igen			
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs			Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
149		N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	2,50	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
150	a	N-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,75	1,75	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs			Korlátozott sebességű övezet vége	E-029 / 53/b	önkormányzat	igen			

el		JEZŐTÁBLA ANYAGA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA ALSO EL	JEZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT	JEZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELLENLEGI FORMÁBAN	MEGFELÉLVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
163	b	horanyzott acél	oszlop billincs	1,75	Utcanév tábla	önkormányszat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törtött javasolt egysegges utcanév tábla rendszer kialakítása
	a	horanyzott acél	oszlop billincs		Zsákutca	önkormányszat	igen			
162	N-5	Beton vill. o.	csavar	1,60	Várakozóhely	magán	nem	áthelyezés		A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
161	b	horanyzott acél	oszlop billincs	2,10	Utcanév tábla	önkormányszat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törtött javasolt egysegges utcanév tábla rendszer kialakítása
	a	horanyzott acél	oszlop billincs		Elsőbbségadás kötelező	önkormányszat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű ővezetőben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkeresztelés lehet.
160	N-5	horanyzott acél	oszlop billincs	2,70	Zsákutca	önkormányszat	igen			
159	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	2,60	Elsőbbségadás kötelező	önkormányszat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
158	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	2,40	Zsákutca	önkormányszat	nem	tábla igazítás		elfordult
157	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	2,40	Egyenetlen úttest	önkormányszat	igen			
156	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	2,70	Egyenetlen úttest	önkormányszat	igen			
	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	1,20	Egyenetlen úttest	önkormányszat	igen			
		horanyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedélyvel)	önkormányszat	igen			
		horanyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (06h-09h között)	önkormányszat	igen			
		horanyzott acél	oszlop billincs		Gépjárművel ,mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel bajajtani tilos	önkormányszat	igen			
154	b	horanyzott acél	oszlop billincs	2,00	Utcanév tábla (Kamilla u.)	önkormányszat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törtött javasolt egysegges utcanév tábla rendszer kialakítása
	a	horanyzott acél	oszlop billincs		Elsőbbségadás kötelező	önkormányszat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű ővezetőben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkeresztelés lehet.
153	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	1,95	Zsákutca	önkormányszat	igen			
152	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	2,40	Megállni tilos	önkormányszat	igen			
151	N-4	horanyzott acél	oszlop billincs	1,20	Korlátozott sebességű ővezet	önkormányszat	igen			
		horanyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedélyvel)	önkormányszat	igen			A súlykorlátozás tilalmi tábla alatt a KRESZ szerint nem lehet kivételei elhelyezni. Tehergépkocsival behajtani tilos tábla alatt megfelfő lesz.
	b	horanyzott acél	oszlop billincs		Súlykorlátozás (3,5t)	önkormányszat	nem	nem	tábla csere (C-011 / 44.) jelzőtáblára	A jelzési kép fogalma nem felel meg a közutkezelő tábla kihelyezési szándékának. A jelzőtáblát le kell cserélni a megfelelő jelzési képre.
	a	horanyzott acél	oszlop billincs		Egyenetlen úttest	önkormányszat	igen			

SOR-SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA		MAGASSÁGA (m)	MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma		MEGFELEL			
164	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
165	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,90	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
166	a	M-5	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
	b		horganyzott acél	műanyag		Utcánév tábla	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törött javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
167	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
168	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	3,10	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
169	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
170	a	M-5	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
	b		horganyzott acél	műanyag		Utcánév tábla	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törött javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
171	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,70	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
172	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
173	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
174	a	M-5	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
	b		horganyzott acél	oszlop bilincs		Utcánév tábla (Kakukkfü u.)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
175	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
176	M-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
177	M-6	horganyzott acél	műanyag	oszlop bilincs	2,15	Utcánév tábla (Kövírózsa u.)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
178	M-6	horganyzott acél	műanyag	oszlop bilincs	3,00	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
179	a	M-6	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	oszlop bilincs		Utcánév tábla (Napraforgó u.)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
180	M-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	3,00	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.
181	M-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	3,00	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a veszély jelzése indokolatlan.

	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	tönkrement, az új táblát külön oszlopon kell elhelyezni
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
195		P-4	vas	horganyzott acél	oszlop bilincs	3,10	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
196	a	P-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,15	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
197		P-4	vas	fa	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
198	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos	C-003 / 40.	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (16:00-18:00)	H-012 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		lecsúszott
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
199			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
200	a	D-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
201		D-7	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,60	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
202		D-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,40	Lakott terület kezdete (Üröm-Sadove)	- / 131.	önkormányzat	nem	áthelyezés		A jelzőtáblát a jobb oldalon a 200. jelű oszlopon kell elhelyezni, legalsó pozícióban.
203		D-7	beton oszlop	horganyzott acél	drót	0,90	Utcánév tábla (Barackos út)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása

el		JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS	
SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA			MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma						
204		C-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,05	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
205	a	C-6	horganyzott acél	üveg/műanyag	oszlop bilincs	1,70	Tükör	-	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Utcánév tábla (Régi utca)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
206		B-5	horganyzott acél	üveg/műanyag	oszlop bilincs	2,50	Tükör	-	önkormányzat	igen			
207	a	B-5	vas	fa	csavar	1,55	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	sérült, nem ép jelzési kép
	b		vas	műanyag	oszlop bilincs		Gyermekek	A-021 / 84.	önkormányzat	igen			
208		B-5	vas	fa	csavar	1,70	Utcánév tábla (Szilva utca)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	Az oszlop nem megfelelő kivitelű. A jelzőtábla elhelyezése hibás, ténylegesen nem zsákutcában van.
209		B-5	vas	horganyzott acél	csavar	1,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	sérült, nem ép jelzési kép
210		B-5	beton oszlop	fa	madzag	1,55	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	sérült, nem ép jelzési kép
211	a	B-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormányzat	igen			

[illegible]

b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,85	Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			A Súlykorlátozás tilalmi tábla alatt a KRESZ szerint nem lehet kivételt elhelyezni. Tehergépkocsival behajtani tilos tábla alatt megfelelő lesz.
	c	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Lakó-pihenő övezet	E-043 / 122.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
	d	horganyzott acél	lemez	drót		Információs tábla	-	magán	nem	nem	el kell távolítani	elévült
229	H-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,70	Kikerülési irány(jobbra)	D-014 / 20.	önkormányzat	igen			
230	H-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,15	Lakó-pihenő övezet vége	E-044 / 123.	önkormányzat	igen			

el		JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA			MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
231	H-6	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,30	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	a vonatkozó jogszabály szerint lakó-pihenő övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek
232	H-6	horganyzott acél	lemez	oszlop bilincs	2,15	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	a vonatkozó jogszabály szerint lakó-pihenő övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek
233	H-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,60	Kikerülési irány(jobbra)	D-014 / 20.	önkormányzat	igen			
234	H-6	horganyzott acél	lemez	oszlop bilincs	2,25	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	a vonatkozó jogszabály szerint lakó-pihenő övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek
235	G-6	horganyzott acél	lemez	oszlop bilincs	2,35	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	a vonatkozó jogszabály szerint lakó-pihenő övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek
236	G-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,30	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	áthelyezés		A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
237	G-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,30	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			
238		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla
	G-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, oszlop csere, alsó tábla alsó éle ≥1,20 m magasságra kerüljön	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
239	G-4	vas	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
240	a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,90	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	gallyazás	oszlop csere, alsó tábla alsó éle ≥1,20 m magasságra kerüljön	elhelyezés alacsony, a meglévő oszlop rövid
	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem			
	c	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem			
	d	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	tisztítás		
241	H-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
242	H-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			

262	I-5	hornganyzott acél	fa	oszlop billncs	2,00	lránytábla (balra)	F-024 / -	Magyar Kötút	nem	tisztítás		rongált (matrica)
261	I-5	hornganyzott acél	üveg/műanyag	oszlop billncs	2,35	Tükör	-	önkormányzat	igen			
260	I-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,20	Elsőbbsegadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
259	H-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	1,75	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	igen			
258	H-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,40	Allyi Elsőbbsegadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
257	H-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	1,55	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	igen			
SOR-SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖgzítés módja	ALSO TÁBLA MAGASSÁGA (m)	MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma	JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELLENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELLEVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
el		JELZŐTÁBLA ANYAGA				JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT						

256	H-6	hornganyzott acél	üveg/műanyag	oszlop billncs	2,80	Tükör	-	önkormányzat	nem	nem	tűkör csere	sérült
255	H-4	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	értelmetlen jelzés, az iskola utcánál már kintlévő jelzőtábla miatt
254	H-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	0,60	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	áthelyezés	új oszlopon a fenti táblacsoporttól külön kell elhelyezni	négy jelzőtábla nem helyezhető egy oszlopra
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Sebességkorlátozás (20 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
253	I-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,20	Kiegészítő tábla	-	önkormányzat	igen			
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Várakozóhely (parkoló)	E-046 / 110.	önkormányzat	igen			
252	I-5	vas	üveg/műanyag	oszlop billncs	3,00	Tükör	-	önkormányzat	nem	tisztítás		szennyezett
251	I-5	hornganyzott acél	fa	oszlop billncs	0,60	lránytábla (jobbra)	F-025 / -	Magyar Kötút	nem	tábla igazítás		elfordult
250	I-5	hornganyzott acél	fa	oszlop billncs	2,50	Elsőbbsegadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
249	H-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	1,90	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új			Híányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenlrányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép	
248	H-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,00	Allyi Elsőbbsegadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	nem	gallyazás	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
247	H-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	1,85	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
		hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
246	H-6	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,35	Allyi Elsőbbsegadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
245	I-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	2,00	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	nem	áthelyezés	új oszlopon a menetiány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni	A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
244	I-5	hornganyzott acél	hornganyzott acél	oszlop billncs	1,60	Elsőbbsegadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
243	H-5	hornganyzott acél	fa	oszlop billncs	2,50	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen			

263		I-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,65	Íránytábla (jobbra)	F-025 / -	Magyar Közút	igen			
264		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,35	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen			
265		I-5	fa oszlop	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,25	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	tisztítás		firkált
266	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Gyermekek	A-021 / 84.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Mindkét irányból behajtani tilos!	C-002 / 40.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		emelni kell, alsó él magassága a gyalogjárda miatt 2,25 méteren kell legyen
267	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,35	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,45	kötelező haladási irány (egyenesen)	D-001 / 17.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Az Óvoda utca megnyitása miatt a jelzés értelmetlen.
268	a		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Vadon élő állatok	A-024 / 86.	Magyar Közút	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (1,8 km)	H-018 / -	Magyar Közút	igen			
269	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely	E-054 / 115/a	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (1x)	H-034 / -	önkormányzat	igen			
270	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		lecsúszott
271		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen			
272	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,70	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
273	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,30	Gyalogosok	A-054 / 95/a	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (0,5km)	H-018 / -	önkormányzat	igen			
274		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,30	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	igen			
275		I-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,00	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen			
276	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		kötelező haladási irány (balra)	D-002 / 18.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	Egy oszlopon azonos fényvisszaverő képességű jelzőtáblák lehetnek, ez a tábla nem felel meg.
277		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,50	Jobbra bekanyarodni tilos!	C-029 / 27.	Magyar Közút	igen			
278		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
279		I-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,30	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
280	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Várakozóhely (parkoló)	E-046 / 110.	önkormányzat	igen			

el	SOR- SZÁMA	TÉRKEP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE FORMÁBAN	JELLENLEGI MEGFELEL	MEGFELELVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
							UMÉ/KRESZ száma						
		a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányszat	igen			
		b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Tehergépkeocsvali behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányszat	igen			
		c	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányszat	igen			
		d	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Várakozóhely(parkoló)	E-046 / 110.	önkormányszat	igen			
		e	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (kötelező elhelyezkedés módja a járdán felkerékkel)	H-042 / -	önkormányszat	igen			
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,35	Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányszat	igen			
			fa oszlop	fa oszlop	oszlop billincs	1,95	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányszat	igen		romlásnak indult	
		a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Információs tábla	-	önkormányszat	igen			
		b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,60	Behajtani tilos	C-001 / 53.	magán	igen			
		b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,60	Megállíni tilos	C-048 / 60.	magán	igen			
			üveg/műanyag	üveg/műanyag	oszlop billincs	2,50	Tűkör	-	önkormányszat	igen			
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		horganyzott acél	horganyzott acél	önkormányszat	igen			
		a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,35	Kiegészítő tábla (0,5 km)	A-054 / 95/a	önkormányszat	igen			
		b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		H-018 / -	önkormányszat	nem		tábla igazítás		elfordult

287		J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,20	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen		
			286	a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,20	Telephely	G-752 / -	magán	igen	
	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	Telephely	G-752 / -	magán		igen				
	c	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	Telephely	G-752 / -	magán		igen				
	d	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	Telephely	G-752 / -	magán		igen				
285		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,25	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen		
284		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,25	Kiegészítő tábla (kötelező elhelyezkedés módja a járdán keresztben az első kerekekkel)	H-046 / -	önkormányzat	igen		
			horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Várakozóhely (parkoló)	E-046 / 110.	önkormányzat	igen		
283		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,15	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	nem	tábla csere	sérült, kopott, nem ép jelzési kép
282		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	fa	oszlop billincs	1,90	Egyéb veszély	A-053 / 94.	Magyar Közut	nem	el kell távolítani	elévült
			horganyzott acél	horganyzott acél	fa	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (Forgalmi rend változás)	H-033 / -	Magyar Közut	nem	el kell távolítani	elévült
			horganyzott acél	fa	oszlop billincs	Forgalomirányító fényjelző készülék		A-026 / 87	Magyar Közut	igen	romlásnak indult		
281		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Lakó-pihenő övezet vége	E-044 / 123.	önkormányzat	nem	el kell távolítani	Értelmezhetetlen jelzés, az övezetnek nincs semmilyen egyéb jelzése, nincs kijelölt övezet, aminek a végét jelezhetné.
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Információs tábla	-	önkormányzat	igen		
			horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (3x)	H-032 / -	önkormányzat	igen		

294	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,65	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
295	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,55	Veszélyes útkanyarulat jobbra	A-002 / 65.	önkormányzat	nem	áthelyezés		Hibás elhelyezés, mert a veszélyt jelző táblát a veszély előtt 50-100 méterre kell kihelyezni. Amennyiben nem lehet kiegészítő táblán kell jelezni az 50 méternél rövidebb távolságot
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Elsőbbséggel rendelkező út vonalvezetéssel)	H-009 / -	önkormányzat	nem	áthelyezés		ez a kiegészítő tábla az "útkereszteződés alárendelt úttal" (A-033/89/a) veszélyt jelző tábla alatt helyezhető el, a hiányzó jelzőtáblát pótolni kell
296	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,00	Veszélyes útkanyarulat balra	A-001 / 64.	önkormányzat	nem	áthelyezés		Hibás elhelyezés, mert a veszélyt jelző táblát a veszély előtt 50-100 méterre kell kihelyezni.
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Elsőbbséggel rendelkező út vonalvezetéssel)	H-009 / -	önkormányzat	nem	áthelyezés		ez a kiegészítő tábla az "útkereszteződés alárendelt úttal" (A-032/89/a) veszélyt jelző tábla alatt helyezhető el, a hiányzó jelzőtáblát pótolni kell
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		fentebb kerül
297		J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,65	Információs tábla	-	magán	igen			
298	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,55	Telephely	G-752 / -	magán	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Telephely	G-752 / -	magán	igen			
299	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	Egy oszlopon azonos fényvisszaverő képességű jelzőtáblák lehetnek, ez a tábla nem felel meg.
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	Egy oszlopon azonos fényvisszaverő képességű jelzőtáblák lehetnek, ez a tábla nem felel meg.
300	a	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,65	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	áthelyezés		a jelzőtábla pozíciója nem jó, a tilalmi táblák hatályát a csomópont feloldja, így csomópont előtt elhelyezni hasztalan
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	áthelyezés		a jelzőtábla pozíciója nem jó
301	a	P-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	A jelzőtábla ebben a formában hasztalan és értelmezhetetlen

	b	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs						Sebességkorlátozás (20 km/h)	C-033 / 30.	önkormányszat	nem	nem	tábla csere	mérete és állapota nem megfelelő
--	---	------------------	----	----------------	--	--	--	--	--	------------------------------	-------------	---------------	-----	-----	-------------	----------------------------------

el	SOR-SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO ÉL MAGASSÁGA (m)	JELEZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELEZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELTŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS	
							UMÉ/KRESZ száma							
	302	P-4	horganyzott acél	vas	oszlop bilincs	1,90	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			ellenkező forgalmi irány számára célszerű kihelyezni a pártát	
	303	P-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,50	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép	
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos!	C-003 / 40.	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (16:00-18:00)	H-012 / -	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen				
	304	O-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,60	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen				
	305	O-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen				
	306	O-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	horganyzott acél	C-002 / 40.	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve célforgalom)	H-080 / -	önkormányzat	igen				
	307	O-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Megállíni tilos	C-048 / 60.	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Egyenetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	igen				
	308	O-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,05	Kiegészítő tábla (Kivéve célforgalom)	H-080 / -	önkormányzat	nem	tábla igazítás		elfordult	
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Mindkét irányból behajtani tilos!	C-002 / 40.	önkormányzat	nem	tábla igazítás			elfordult
	309	O-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,80	Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	a jelzőtábla pozíciója nem jó, a tilalmi táblák hatályát a csomópont fejlődja, így csomópont előtt elhelyezni hasztalan	
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen				
	310	J-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,25	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép	
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen				
	312	H-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,70	Üröm vége	E-021 / 132/a	Magyar Közút	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Információs tábla	-	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Traffic control	F-031 / f33.	Magyar Közút	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Információs tábla	G-203 / 133.	Magyar Közút	igen				
	313	H-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,00	Megállíni tilos	C-048 / 60.	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen				
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen				

314		H-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen			
315	a	H-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Vadon élő állatok	A-024 / 86.	Magyar Közút	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (0,5km)	H-018 / -	Magyar Közút	igen			
316	a	H-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,90	Egyéb veszély	A-053 / 94.	Magyar Közút	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Forgalmi rend változás)	H-033 / -	Magyar Közút	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Gyalogosátkelés	A-020 / 83.	Magyar Közút	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Gyermekek	A-021 / 84.	Magyar Közút	igen			
317		H-3	beton oszlop	üveg/műanyag	oszlop bilincs	2,30	Tükör	-	önkormányzat	igen			
318		H-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Gyermekek	A-021 / 84.	Magyar Közút	igen			
319		H-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,60	Traffic control	F-031 / f33.	Magyar Közút	igen			
320		H-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,70	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	oszlop igazítás		megdőlt
321	a	H-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,30	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		fentebb kell tolni
322	a	H-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,70	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	A jelzőtábla felesleges, olyan útszakaszra vonatkozik, amire a tilalom már egy korábbi jelzés okán fennáll.
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
323	a	H-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,40	Autóbusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (tilos a dohányzás)	-	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	alumínium	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	igen			
324		I-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	Magyar Közút	igen			
325	a	I-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,90	Autóbusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (tilos a dohányzás)	-	önkormányzat	igen			
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	igen			
326		I-4	fa oszlop	alumínium	oszlop bilincs	1,90	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	igen			Célszerűbb volna jelzőtábla oszlopon elhelyezni a távközlési oszlop helyett.
327		H-4	horganyzott acél	üveg/műanyag	oszlop bilincs	2,30	Tükör	-	önkormányzat	igen			
328		I-4	horganyzott acél	horganyzott acél	gyors kötöző	2,10	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
329		I-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	Magyar Közút	igen			
330	a	I-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,75	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			

331	l-4	horganyzott acél	üveg/mdanyag	oszlop billincs	2,60	Tükrör	-	önkormányzat	igen		
	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Téhergépkocsival behajtott tillos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen		

el	SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSD TÁBLA MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELTULEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
							MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
332		I-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,60	Gyermekek	A-021 / 84.	Magyar Közút	igen			
333	a	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,25	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	igen			
							Téhergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormányzat	igen			
							Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen			
							Kiegészítő tábla (tilos a dohányzás)	-	önkormányzat	igen			
335	d	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	0,50	Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	nem	tábla igazítás		lecsúszott
							Kiegészítő tábla (megállóhely)	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
336	b	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,05	Kijelölt gyalogos-átkelelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Telephely	G-752 / -	Magyar Közút	igen			
337	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,40	Telephely	G-752 / -	Magyar Közút	igen			
							Telephely	G-752 / -	Magyar Közút	igen			
							Telephely	G-752 / -	Magyar Közút	igen			
							7km kő	-	Magyar Közút	igen			
338		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	0,90		A-026 / 87	Magyar Közút	igen			
339		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,80	Forgalomirányító fényjelző készülék	A-026 / 87	Magyar Közút	igen			
340	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,40	Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok	A-004 / 67.	Magyar Közút	nem		oszlop csere, alsó tábla alsó éle ≥2,25 m magasságra kerüljön	elhelyezés alacsony, a meglévő oszlop rövid
							Megállni tilos	C-048 / 60.	Magyar Közút	nem			
							Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	Magyar Közút	nem			
							Kijelölt gyalogos-átkelelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen			
341	b	I-5	jelzőlámpa oszlop	jelzőlámpa oszlop	oszlop billincs	2,40	Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa oszlop	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa oszlop	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa oszlop	-	Magyar Közút	igen			
342	a	I-5	jelzőlámpa oszlop	jelzőlámpa oszlop	oszlop billincs	2,05	Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
							Jelzőlámpa oszlop	-	Magyar Közút	igen			
343		I-5	jelzőlámpa oszlop	jelzőlámpa oszlop		2,05	Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen			
344		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,05	Útirány jelző tábla	G-502 / 142.	Magyar Közút	igen			

345		I-5	horganyzott acél	üveg/műanyag	oszlop bilincs	3,30	Tükör	-	önkormányzat	igen		
346	a	I-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,00	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Útírány jelző tábla	G-502 / 142.	Magyar Közút	igen		
347	a	I-5	jelzőlámpa oszlop	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen		
	b		jelzőlámpa oszlop				Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen		
	c		jelzőlámpa oszlop				Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen		
348	a	I-5	jelzőlámpa oszlop	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	Magyar Közút	igen		
	b		jelzőlámpa oszlop	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kijelölt gyalogos-átkelőhely	E-038 / 103.	Magyar Közút	igen		
	c		jelzőlámpa oszlop				Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen		
	d		jelzőlámpa oszlop				Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen		
	e		jelzőlámpa oszlop				Jelzőlámpa	-	Magyar Közút	igen		
349	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	0,95	Autóbusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (megállóhely neve)	-	önkormányzat	igen		
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (tilos a dohányzás)	-	önkormányzat	igen		
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	igen		
350	a	I-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,75	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	igen		romlásnak indult
	b		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormányzat	igen		
351		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,70	kötelező haladási irány	D-001 / 17.	önkormányzat	igen		
352		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,80	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	igen		
353	a	I-5	horganyzott acél	alumínium	oszlop bilincs	1,90	Autóbusz megállóhely	E-039 / 107.	önkormányzat	igen		
	b		horganyzott acél	műanyag	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (menetrend)	-	önkormányzat	igen		
354		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen		
355	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,25	Telephely	G-752 / -	magán	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Telephely	G-752 / -	magán	igen		
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Telephely	G-752 / -	magán	igen		
	d		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Telephely	G-752 / -	magán	igen		
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Telephely	G-752 / -	magán	igen		
356		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormányzat	igen		
357	a	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Veszélyes útkanyarulat jobbra	A-002 / 65.	Magyar Közút	igen		
	b		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	Magyar Közút	igen		
358		I-5	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,70	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	igen		

359	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,70	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormánnyzat	igen			
360	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,80	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép	
361	K-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,60	Radar control	-	önkormánnyzat	igen			temető kapu
362	K-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,70	Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	magán	igen			
363	L-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,45	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Kiegészítő tábla (Úthibák)	-	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	igen			
364	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,40	Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	nem	oszlop csere	rongált oszlop	
365	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,60	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	nem	oszlop csere		
366	K-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,50	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	igen			

ei	SOR-SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE FORMÁBAN	JELENLEGI MEGFEL	MEGFELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGEGYZÉS
							MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
367	L-8	a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,10	Utcanév tábla (Szamóca u.)	-	önkormánnyzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törött javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
			horganyzott acél	horganyzott acél			Utcanév tábla (Borosyán u.)	-	önkormánnyzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	törött javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
370	K-8	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,70	Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormánnyzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
			horganyzott acél	horganyzott acél			Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	igen			
371	K-8	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,15	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormánnyzat	igen			
			horganyzott acél	horganyzott acél			Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	igen			
372	L-8	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,85	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	igen			
			horganyzott acél	horganyzott acél			Utcanév tábla (Szamóca u.)	-	önkormánnyzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
373	L-8	a	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,90	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	igen			
			horganyzott acél	horganyzott acél			Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdől
374	L-8		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,15	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdől
375	L-8		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormánnyzat	igen			romlásnak indult

376		L-8	beton oszlop	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,90	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	áthelyezés	új oszlopon a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni	A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
377		I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,25	Telephely	G-752 / -	magán	igen			
378		L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,15	térkép	-	magán	igen			
379	a	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,05	Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen			
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen			
380	a	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	gallyazás	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, láthatóság korlátozott
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	gallyazás	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, láthatóság korlátozott
381		L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
382	a	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	30 km/h sebesség korlátozás bevezetése javasolt
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			Térképes tábla letakarással érvénytelenítve
383		L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,65	Lakó-pihenő övezet	E-043 / 122.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
384		L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,00	Lakó-pihenő övezet vége	E-044 / 123.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
385		L-8	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,90	Utcánév tábla (Pillangó u.)	-	önkormányzat	nem	nem	javasolt eltávolítani	javasolt egységes utcanév tábla rendszer kialakítása
386	a	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,55	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormányzat	igen			
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Úthibák)	-	önkormányzat	igen			
	c		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Gyermekek	A-021 / 84.	önkormányzat	igen			
	d	L-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t) (C-011 / 44.) jelzőtáblára	A jelzési kép fogalma nem felel meg a Közútkezelő tábla kihelyezési szándékának. A jelzőtáblát le kell cserélni a megfelelő jelzési képre.
	e		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			A Súlykorlátozás tilalmi tábla alatt a KRESZ szerint nem lehet kivételt elhelyezni. Tehergépkocsival behajtani tilos tábla alatt megfelelő lesz.

el		JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA			MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
387	a	L-8	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,65	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, mérete nem megfelelő

401	M-9	400	a	beton oszlop	beton oszlop	horganyzott acél	horganyzott acél	2,30	Korlátozott sebességű útvezet (20 km/h)	E-029 / 53/b	önkormánnyzat	nem	gallyazás	láthatóság korlátozott
			b	beton oszlop	beton oszlop	fa	fa	1,20	Korlátozott sebességű útvezet (20 km/h)	E-028 / 53/a	önkormánnyzat	nem	gallyazás	láthatóság korlátozott
			c	oszlop billincs	oszlop billincs	fa	fa		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormánnyzat	nem	gallyazás	láthatóság korlátozott
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	fa	fa		Várakozni tilos	C-047 / 61.	önkormánnyzat	nem	gallyazás	láthatóság korlátozott
399	M-9	398	a	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	0,90	Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormánnyzat	nem	nem	elhelyezés alacsony, a megálló oszlop rövid
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Úthibák)	-	önkormánnyzat	nem	tábla igazítás	
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (1km)	H-018 / -	önkormánnyzat	nem	tábla igazítás	
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	nem	tábla igazítás	
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-008 / -	önkormánnyzat	nem	tábla igazítás	
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	nem	tábla igazítás	
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Tűkór	-	önkormánnyzat	igen		
			f	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	0,90	Információs tábla	-	magán	nem	gallyazás	láthatóság korlátozott
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	oszlop billincs	oszlop billincs		Telephely	G-752 / -	magán	nem	gallyazás	
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormánnyzat	nem	gallyazás	
396	I-4	397	a	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	1,60	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	igen		A jelzőtábla elhelyezése szabálytalan, mert a bal oldalon van.
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Radar control	-	önkormánnyzat	igen		
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	1,70	Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
395	M-9	394	c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	2,70	Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	igen		kopott, fakult, nem ép jelzési kép
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Sebességkorlátozás	C-033 / 30.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	2,50	Gyermekek	A-021 / 84.	önkormánnyzat	igen		
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Zsákutca	G-301 / 106.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
393	M-8	392	c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	2,70	Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen		kopott, fakult, nem ép jelzési kép
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen		
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	1,45	Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	igen		
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Tehérgépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
389	L-8	390	c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	2,20	Sebességkorlátozás (40 km/h)	C-033 / 30.	önkormánnyzat	igen		kopott, fakult, nem ép jelzési kép
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
388	L-8	391	c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	2,20	Súlykorlátozás (3,5t)	C-023 / 38.	önkormánnyzat	nem	nem	A jelzési kép fogalma nem felel meg a közútkeszélő tábla kihelyezési szabványának. A jelzőtáblát le kell cserélni a megfelelő jelzési képre.
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		önkormánnyzat	H-083 / -	önkormánnyzat	nem	tábla csere	
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	2,70	Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen		
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Információs tábla (utca házszám)	-	magán	igen		
400	M-9	397	c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	1,60	Behajtani tilos	C-001 / 53.	önkormánnyzat	nem	gallyazás	új oszlopon a menetiány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Telephely	G-752 / -	magán	nem	gallyazás	
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	0,90	Információs tábla	-	magán	nem	gallyazás	
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Egyéb veszély	A-053 / 94.	önkormánnyzat	nem	nem	
401	M-9	398	c	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	2,10	Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	nem	gallyazás	elhelyezés alacsony, a megálló oszlop rövid
				horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél	horganyzott acél		Tűkór	-	önkormánnyzat	igen		
			b	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél	2,30	Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormánnyzat	nem	gallyazás	
			a	oszlop billincs	oszlop billincs	horganyzott acél	horganyzott acél		Korlátozott sebességű útvezet (20 km/h)	E-028 / 53/a	önkormánnyzat	nem	gallyazás	

402	a	M-9	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,80	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	törött
	b		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Jobbra bekanyarodni tilos!	C-029 / 27.	önkormányzat	igen			
403		M-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Kötelező haladási irány (egyenes)	D-001 / 17.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		elfordult
404	a	M-9	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,70	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	törött
	b		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Balra bekanyarodni tilos!	C-028 / 28.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
405	a	M-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,70	Megállni tilos	C-048 / 60.	önkormányzat	nem	tábla igazítás, gallyazás		elfordult, láthatóság korlátozott
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, láthatóság korlátozott
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, láthatóság korlátozott
406		N-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,30	Korlátozott sebességű övezet (30 km/h)	E-028 / 53/a	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Megállni tilos	C-048 / 60.	önkormányzat	új			
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (50 m)	H-017 / -	önkormányzat	új			

el		JELZŐTÁBLA ANYAGA			RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
		SOR-SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA		MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
407	a	N-9		horganyzott acél	horganyzott acél	2,50	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	b			horganyzott acél	horganyzott acél		Korlátozott sebességű övezet vége (30 km/h)	C-029 / 27.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		lecsúszott
408	a	N-9		horganyzott acél	fa	2,00	Megállni tilos	C-048 / 60.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	törött
	b			horganyzott acél	horganyzott acél		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	c			horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	nem	áthelyezés	oszlop csere	oszlop sérült, áthelyezés az új oszloppra
409		M-9		horganyzott acél	horganyzott acél	1,50	Állj! Elsőbbségadás kötelező	B-002 / 11.	önkormányzat	igen			
				horganyzott acél	horganyzott acél		Lakó-pihenő övezet vége	E-044 / 123.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
410	a	M-9		horganyzott acél	horganyzott acél	2,50	Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	kopott, fakult, nem ép jelzési kép A jelzőtábla a KRESZ szerint felesleges, a lakó- pihenő övezet részletszabályai magában foglalják a 3,5t behajtási tilalmat is (célforgalom kivételével).
	b			horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen		el kell távolítani	A fenti jelzőtábla nélkül a kiegészítő tábla okafogyottá válik.
411	a	M-9		horganyzott acél	horganyzott acél	1,95	Lakó-pihenő övezet	E-043 / 122.	önkormányzat	igen			nincs jelezve a vége sehol
	b			horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Átmenő forgalom tilos)	-	önkormányzat	igen			
412	a	M-9		horganyzott acél	horganyzott acél	1,60	Előzni tilos	C-031 / 32.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
	b			horganyzott acél	horganyzott acél		Tehergépkocsival behajtani tilos (3,5t)	C-011 / 44.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép
	c			horganyzott acél	horganyzott acél		Kiegészítő tábla (Kivéve engedéllyel)	H-083 / -	önkormányzat	igen			
413	a	N-9		beton oszlop	horganyzott acél	2,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	igen			
	b			beton oszlop	horganyzott acél		Veszélyes útkanyarulat balra	A-001 / 64.	önkormányzat	igen			
414	a	N-9		horganyzott acél	horganyzott acél		Lakott terület kezdete (Üröm)	E-020 / 131/a	önkormányzat	nem	egyengetés		hajlott

el	SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZÉLV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA MEGNEVEZÉSE	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELLENLEGI FORMÁBAN	MEGFELELVÉ TETHEŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
							ALSO ÉL	UMÉ/KRESZ száma					
427	N-9	b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,60	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű közlekedésben a vonali sebességkorlátozás értelmezhetetlen.
a			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs		Egyetlen úttest	A-013 / 76.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű közlekedésben a veszély jelzése indokoltan.
428	N-9		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbiségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű közlekedésben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
429	N-9		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű közlekedésben a vonali sebességkorlátozás értelmezhetetlen.

[illegible]

430	N-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	gallyazás		láthatóság korlátozott
431	N-9	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdőlt
432	N-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	3,00	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
433	N-9	beton oszlop	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,80	Megállni tilos	C-048 / 60.	önkormányzat	igen			
434	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,80	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdőlt
435	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
436	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,25	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	tábla igazítás		elfordult
437	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
438	a	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	1,90	Várakozni tilos	C-047 / 61.	önkormányzat	igen		
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Kivéve elektromos autótöltés)	-	önkormányzat	igen		
	c		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (1x)	H-032 / -	önkormányzat	igen		
439	N-8	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	2,60	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
440	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,80	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
441	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,30	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
442	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
443	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdőlt
444	N-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,15	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
445	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
446	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
447	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült

448	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
449	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,50	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
450	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	1,60	Várakozni tilos	C-047 / 61.	önkormányzat	igen			
		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs				tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült			
451	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
452	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdől
453	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
454	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,50	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
455	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, áthelyezés	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, láthatóság korlátozott, át kell helyezni
456	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
457	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
458	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
459	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, galliyazás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült, láthatóság korlátozott
460	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,20	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
461	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
462	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,50	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
463	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,60	Előbbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú utkéresztveződés lehet.
464	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,70	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült
465	N-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, galliyazás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült, láthatóság korlátozott

eI		JELZŐTÁBLA ANYAGA		RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSÓ TÁBLA ALSÓ ÉL MAGASSÁGA (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TEHETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
SOR- SZÁMA	TÉRKÉP SZELV. SZÁMA	OSZLOP	TÁBLA			MEGNEVEZÉSE	UME/KRESZ száma					
466	N-9	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,20	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
467	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, gallyazás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, sérült, láthatóság korlátozott
468	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
469	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,40	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	nem	tábla csere, oszlop igazítás	kopott, fakult, nem ép jelzési kép, oszlop megdőlt
470	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,10	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
471	a	M-8	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,85	Lakó-pihenő övezet	E-043 / 122.	önkormányzat	igen		
	b		horganyzott acél	fa	oszlop bilincs		Kiegészítő tábla (Átmenő forgalom tilos)	-	önkormányzat	igen		
			horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Korlátozott sebességű övezet vége	E-028 / 53/a	önkormányzat	új	oszlop csere	Hiányzó jelzőtábla pótlása, a meglévő korlátozott sebességű övezet végét is jelölni szükséges. A láthatóság miatt oszlopot kell cserélni mert a tömör kerítés miatt takarásban lenne az út jelzőtábla.
472	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	2,70	Elsőbbségadás kötelező	B-001 / 9.	önkormányzat	nem	nem	el kell távolítani	Korlátozott sebességű övezetben a vonatkozó jogszabály szerint csak egyenrangú útkereszteződés lehet.
473	a	M-8	horganyzott acél	fa	oszlop bilincs	1,60	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	nem	letakarással érvényteleníteni kell	jelenleg az útszakasz meg van nyitva, a jelzési kép sérült, nem ép
	b		horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs		Információs tábla	-	önkormányzat	nem	nem	sérült jelzési kép, felülragasztott szöveg, korlátozott olvashatóság, jelenleg hatálytalan jelzés
474	M-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 1,20	Korlátozott sebességű övezet vége	E-029 / 53/b	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla pótlása, a meglévő korlátozott sebességű övezet végét is jelölni szükséges a lakó-pihenő övezet határánál. A láthatóság miatt oszlopot kell cserélni mert a tömör kerítés miatt takarásban lenne az út jelzőtábla.
475	O-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
476	O-2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
477	a	O-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 2,25	Mindkét irányból behajtani tilos!	C-002 / 40.	önkormányzat	új		Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.

b	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	Kivéve célforgalom	H-080 / -	önkormánnyat	Uj			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.
---	------------------	------------------	----------------	--------------------	-----------	--------------	----	--	--	--

ei	SOR-SZÁMA	TÉRKEP SZELV. SZÁMA	JELZŐTÁBLA ANYAGA		OSZLOP	TÁBLA	RÖGZÍTÉS MÓDJA	ALSO TÁBLA MEGHATÁROZÁS (m)	JELZŐTÁBLA TARTALMA A KRESZ SZERINT		JELZŐTÁBLA KEZELŐJE	JELLENLEGI FORMÁBAN MEGFELEL	MEGFELELŐVÉ TENETŐ	TÁBLA, VAGY OSZLOP CSERE	MEGJEGYZÉS
			MEGNEVEZÉS						UME/KRESZ száma						
478	P2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Lakó-pihenő övezet vége	E-044 / 123.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
479	O-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
480	H-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakasz egyirányú, azonban csak a "Behajtani tilos" jelzőtábla van kiegészítve.	
481	C-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
482	M-3	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakasz egyirányú, azonban csak a "Behajtani tilos" jelzőtábla van kiegészítve.	
483	P2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Lakó-pihenő övezet	E-043 / 122.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
484	P2	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Lakó-pihenő övezet vége	E-044 / 123.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
485	M-8	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Korlátozott sebességű övezet (Zóna30)	E-028 / 53/a	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla pótlása, a megjelölt övezet elhelyezése szükséges a lakó-pihenő övezet határára. A láthatóság miatt oszlopot kell cserélni mert a tömör kerítés miatt takarásban lenne az út jelzőtábla.	Hiányzó jelzőtábla az útszakasz egyirányú, azonban csak a "Behajtani tilos" jelzőtábla van kiegészítve.
			horganyzott acél												
			horganyzott acél	oszlop billincs											
486	I-5	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Egyirányú forgalmú út	E-012 / 104.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakasz egyirányú, azonban csak a "Behajtani tilos" jelzőtábla van kiegészítve.	
487	M-7	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Zsákutca	G-301 / 106.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla	
488	P-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
489	P-4	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	
490	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop billincs	min. 2,25	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új					Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kiegészíteni.	

491	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új			indokolt a telepítése
492	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.
493	J-6	horganyzott acél	horganyzott acél	oszlop bilincs	min. 1,20	Sebességkorlátozás (30 km/h)	C-033 / 30.	önkormányzat	új			Hiányzó jelzőtábla az útszakaszon az ellenirányú azonos jelzés miatt szükséges kihelyezni.

